

# Lámpara Solar ISCT Led Allegra



## Nueva Tecnología de Sistema de Alumbrado Público Solar

INDISECT® a la vanguardia en sistemas de iluminación incorpora la tecnología de las Lámparas solares ISCT LED ALLEGRA, estos equipos tienen una gran facilidad de montaje e instalación, la iluminación que proporcionan tiene colores nítidos perfectos para alumbrado público, es tecnología de alta eficiencia y ecológica.

Lámparas Solares con Luminaria de ISCT LED ALLEGRA con sistema inteligente para administración de energía solar con un periodo de encendido de 10-12hrs/día.



- No hay rayos UV o IR en el haz
- Ahorro de energía, larga vida útil
- Fácil de instalar y manejar
- La luz es suave y uniforme, seguro para los ojos

LED Phillips:



- Inicio instantáneo,
- SIN parpadeo, NO zumbido
- Verde y ecológico sin mercurio.

## Aplicaciones:


-  Estacionamientos
-  Colegios
-  Fraccionamientos
-  Plaza comercial
-  Departamentos
-  Canchas deportivas

# Lámpara Solar ISCT Led Allegra

Nueva Tecnología de Sistema de Alumbrado Público Solar

Especificaciones

MODELO	ISCT LED ALLEGRA 70W	ISCT LED ALLEGRA 90W	ISCT LED ALLEGRA 100W
Potencia de la lámpara	70W	90W	100W
Lúmenes	9,334 - 10,150 lm	12,150 - 13,050 lm	13,500 - 14,500 lm
Vida útil	50,000 hrs.	50,000 hrs.	50,000 hrs.
Eficiencia de la lámpara	135-145lm/watt	135-145lm/watt	135-145lm/watt
Temperatura del color	4000K / 5000K / 5700K	4000K / 5000K / 5700K	4000K / 5000K / 5700K
Índice de reproducción cromática CRI	>70	>70	>70
Ángulo de Iluminación	150° X 85° (Tipo III)	150° X 85° (Tipo III)	150° X 85° (Tipo III)
Panel Solar	200-250 Wp	385 Wp	385 Wp
Batería sellada para aplicación solar	12/115AH	12/24 vcd / 115AH	12/24 vcd / 115AH
Temperatura de funcionamiento	0°C~+60°C	0°C~+60°C	0°C~+60°C
Separación interpostal recomendada	20-25 M	25-28 M	25-28 M
Altura de montaje recomendada	Poste 7 m	Poste 7-8 m	Poste 8-9 m



# Lámpara Solar ISCT Led Allegra

Nueva Tecnología de Sistema de Alumbrado Público Solar

Distancia Interpostal

ISCT LED ALLEGRA 70W 20-25 Mts.



ISCT LED ALLEGRA 90W 25-28 Mts.



ISCT LED ALLEGRA 100W 25-28 Mts.



Modelo	Potencia en Watts	Lúmenes	Altura de Montaje	Distancia Interpostal
ISCT LED 70W	70W	9,334 - 10,150 lm	7 mts.	20-25 mts.
ISCT LED 90W	90W	12,150 - 13,050 lm	7-8 mts.	25-28 mts.
ISCT LED 100W	100W	13,500 - 14,500 lm	8-9 mts.	25-28 mts.