



indisect

INGENIERÍA Y DISEÑO DE SISTEMAS ECOTÉCNICOS



LÍNEA SMART

MODELO:
ISM-5024
ALL IN ONE 24 W

MAXIMIZA SU LUZ AL 100%
CUANDO DETECTA MOVIMIENTO

www.indisect.com ▶

01 (246) 466 57.05

246 111.75.20



LÍNEA SMART OV300

MODELO:
ISM-5024

ALL IN ONE 24 W





Máximiza su luz al 100% cuando detecta movimiento

APLICACIONES






- Caminos rurales
- Plazas públicas
- Parques
- Patios de escuelas
- Jardines
- Fraccionamientos
- Calles
- Áreas verdes
- Senderos
- Centros recreativos
- Estacionamientos
- Industrias
- Calles principales
- Granjas y ranchos







LÁMPARA LED


	Potencia	24 W Epistar
	Flujo luminoso	3000 LM
	Vida útil	>50,000 hrs.
	Ángulo de iluminación	140° x 60°

PANEL SOLAR

	Capacidad	50 WP/ 18V
	Dimensiones	680mm x 535mm x 35 mm
	Peso	3.5 Kg
	Current at Pmax (imp)	3.01 A
	Certificaciones	CE, RoH, FIDE, UL

BATERIA SOLAR

	Batería	Litio Life PO4
	Capacidad	9 Amp
	Tiempo de vida	>5 Años
	Voltaje de operación	12.8. VCD





Módulo fotovoltaico variable

Lámpara de OV-15

Soporte adaptable a cualquier poste

Sistema administrador de energía

Batería de ciclado profundo para aplicación fotovoltaica indisect

Poste de altura variable, recto circular

Placa y esparragos para soportar poste recto circular

Base de concreto para soportar el poste

