



# indisect

INGENIERÍA Y DISEÑO DE SISTEMAS ECOTÉCNICOS

## LÍNEA SMART OV300

MODELO:  
**OV 300-8060**  
**ALL IN ONE 60 W**

Tiempo de encendido 10-12 hrs.

MAXIMIZA SU LUZ AL 100%  
CUANDO DETECTA MOVIMIENTO

[www.indisect.com](http://www.indisect.com) ▶

01 (246) 466 57.05

246 111.75.20



## LÍNEA SMART OV300

MODELO:  
OV 300-8060

ALL IN ONE 60 W

Tiempo de encendido 10-12 hrs.

### APLICACIONES






- Caminos rurales
- Plazas públicas
- Parques
- Patios de escuelas
- Jardines
- Fraccionamientos
- Calles
- Áreas verdes
- Senderos
- Centros recreativos
- Estacionamientos
- Industrias
- Calles principales
- Granjas y ranchos







### LÁMPARA LED

	Potencia	60 W Epistar
	Flujo luminoso	7500 LM
	Vida útil	>50,000 hrs.
	Ángulo de iluminación	140° x 60°

### PANEL SOLAR

	Capacidad	100 WP/ 18V
	Dimensiones	1200mm x 670mm x 35 mm
	Peso	9.5 Kg
	Current at Pmax (imp)	6.13 A
	Certificaciones	CE, RoH, FIDE, UL

### BATERIA SOLAR

	Batería	Litio Life PO4
	Capacidad	30 Amp
	Tiempo de vida	>5 Años
	Voltaje de operación	12.8 VCD



## LÍNEA SMART OV300

MODELO:  
OV 300-8060

ALL IN ONE 60 W

DISTANCIA INTERPOSTAL RECOMENDADA 23-25 M



- A) BATERÍA DE LITIO
- B) LED
- C) CONTROLADOR
- D) SENSOR DE MOVIMIENTO

