


Luminaria Solar Allegra

Tecnología Led 70 Watts

LÁMPARA CON LED PHILLIPS ALLEGRA

Las lámparas LED de TECHNOLOGIES ALEGRA, Inc son la próxima generación en tecnología de iluminación de estado sólido. Lámparas LED que combinan materiales altamente eficientes que permiten a nuestras lámparas una eficacia que supera ampliamente a otras marcas en el mercado.

Lámpara para alumbrado público que es un reemplazo directo para las lámparas de HPS de 400watts, basada en un consumo 60 watts, reduciendo su consumo de energía hasta el 80% de su uso actual. Lentes de boro silicato de gran calibre y redondeado anti golpes. Diseño específico anti vandalismo, grado de impacto IK-10. Ideal para, calles, avenidas, terrenos y lugares remotos o de difícil acceso puesto que no requieren de mantenimiento. Distancia interpostal de 25mts máxima 28 mts a 7 mts. de altura de recomendada



Luminaria Solar Allegra

Tecnología Led 70 Watts




MONTAJE DE YUGO



MONTAJE DIRECTO



FIJADOR DE MONTAJE AJUSTABLE



CARACTERÍSTICAS

- Certificaciones: UL, CUL, DLC
- Philips Chip, alto CRI
- Controlador IP65,
- Voltaje de entrada 100-277Vac
- Ángulo de lente de 150 * 85 °
- No hay rayos UV o IR en el haz
- Fácil de instalar y manejar
- Ahorro de energía, larga vida útil
- La luz es suave y uniforme, seguro para los ojos
- Inicio instantáneo, SIN parpadeo, NO zumbido
- Verde y ecológico sin mercurio.

APLICACIONES

Cancha de básquetbol al aire libre
Cancha de tenis,
Cancha de bádminton
Campos de fútbol
Colegio
Parques infantiles
Estadios
Centros comunitarios
Plazas de entretenimiento
Lámpara de carretera, etc.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Voltaje:	70W
Lúmenes:	9,450-10,150 LM
CCT:	4000K / 5000K / 5700K
Voltaje de entrada:	100-277VAC, 50 / 60Hz
Factor de potencia:	> 0.9
Eficacia:	135-145 lm / w
CRI:	> 70
Dimensiones:	525 x 320 x 73 mm 515 x 320 x 73 mm 482 x 320 x 73 mm
Ángulo de haz:	150 x 85 ° (Tipo III)
Elaboración:	Aluminio
A prueba de agua:	IP65
Certificaciones:	cUL, UL, DLC
Garantía:	5 años


Montaje	Medidas	Cant /Cartón	Peso Bruto	Peso Neto
Montura ajustable de deslizamiento fitter	570x360x140mm	1	7.7 Kg/CTN	6.7 Kg/PCS
Montaje directo	570x360x140mm	1	7.2 Kg/CTN	6.2 Kg/PCS
Montaje de yugo	570x360x140mm	1	7.3 Kg/CTN	6.3 Kg/PCS

Luminaria Solar Allegra

Tecnología Led 70 Watts



LÁMPARA CON LED PHILLIPS ALLEGRA



Planeo: 3534 lm

Height	Beam	Angle	Diameter
3.2812m	120.3.221.60m		9.916m
4.9422m	30.06.90.60m		31.932m
9.8844m	13.34.34.60m		57.792m
13.1791m	7.916.13.60m		72.310m
16.4638m	4.810.8.0640m		89.580m
	31.78.90.411m		901.640m

Nota: La curva indica el área iluminada y la iluminación promedio cuando la luminaria está a una distancia diferente